

Présentation du


Marlin 2022

L'aéroglisseur plaisir

La série Marlin a donné le jour à une version sportive : Le Marlin Beast .

Sur la base du Marlin II, nous avons créé sa version survitaminé.

Compact, puissant, léger, il accueille 2 personnes confortablement et va vous procurer un maximum de sensations avec une prise en main très simple.



La coque solide mais légère s'explique par une construction en résine composite avec un renfort intérieur en Kevlar pour assurer la meilleure protection possible avec le maximum de légèreté. Tous les accessoires de série et en option sont de qualité marine et conçus pour un environnement salés. Ces accessoires sont également conformes aux prescriptions du Centre de Sécurité des Navires et conforme à la réglementation Française concernant les navires professionnels.

Toutes ces caractéristiques combinées font de l'aéroglisseur un matériel idéal pour les interventions en milieu difficiles comme les grandes étendues de sable, les vasières, lacs, bords de mer mais aussi neige et glace. Son pilotage sur notre littoral n'exige uniquement qu'un permis bateau et une formation





Tél: 05.46.99.57.97

SPECIFICATIONS MARLIN

Coque : coque en fibre de verre résiné avec renforts kevlar

Protection: Patins en aluminium, bande périmétrique en aluminium, fond en kevlar

Protection de l'hélice : Protection en acier 50mm grillagé à l'avant.

Poids à vide : Environ 230 Kg suivant équipements **Charge utile :** Environ 210 Kg suivant conditions

Sièges: Assise rembourrée en forme de T pour max 2 personnes. La banquette arrière est amovible

Direction : guidon aluminium avec accélérateur style levier à l'index

Largeur: 1,85 m Hauteur: 1,40 m

Moteur: Moteur V-Twin Briggs&Stratton Vanguard 35 cv refroidi par air upgradé

Démarrage : électrique

Régime moteur max: 3800 rpm

Flottabilité: Mousse dans coque, flotte et démarre sur l'eau **Bruit**: 75 db à vitesse de croisière, 83 db max à pleine puissance

Capacité carburant : 22.7 L nourrice plastique amovible

Autonomie: de 160 à 200 Km suivant conditions

Vitesse max: Environ 65 Km/h selon la surface, vent et charge

Vitesse de croisière : Environ 45 Km/h selon la surface, vent et charge

Jupe: 64 segments remplaçables individuellement

Hélice: 6 pales

Redresseur de flux: 6 concentriques

Feux : Feux de navigation à Led homologues et phare avant de série

Phares: Feu flash bleu de série (en professionnel)

Batterie: 12V 50 ah étanche (2 x 60 ah en professionnel) **Système électrique**: Câblage et commande de qualité marine

Equipement : poignée de maintien passager, cadène de remorquage

Levage : cadènes inox de levage en option

Instruments: Compteur horaire, speedometre et compas de série, GPS et traceur en option

Vidange : 2 bouchons de vidange sur coque, pompe de cale électrique







Tél: 05.46.99.57.97